

GLOBO SEO LED

FAYCOBA[®]
Alumbrado publico LED
GRANADA-SPAIN
958-420-356
www.faycoba.com

GLOBO SEO LED ANTICONTAMINACION LUMINICA

LUMINARIA SEO LED DIFUSOR PRISMATICO DE POLICARBONATO ANTIVANDALICO.
DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EVITAR LA CONTAMINACION LUMINICA Y PROYECCION DE LUZ HACIA EL HEMISFERIO SUPERIOR. DECRETO EA-01/EA-07 INCLUYE BASE FIJACION POLICARBONATO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD. LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PARTE SUP. NEGRO 9005 O GRIS COSMICO FIJACION A COLUMNA 60Ø-48Ø. EQUIPADA CON MODULO LED PHILIPS 5050- 30W-45W-60W CON HASTA 140LM-W . COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 5 NIVELES DE REGULACION. AUTOMATICA Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013.

BRAZO CALIPSO
700-1000m/m



LED



HIGH EFFICIENCY
140LM-W




RAL:9005 NEGRO

RAL:GRIS COSMICO.

OPCIONAL LUZ AMBAR 2200K

LUMINARIA SEO LED
PHILIPS 5050- 30W-45W-60W.



MODULO LED
5/7 AÑOS DE GARANTIA

Ø48-Ø60

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
SEO E-27-E-40	HPS/MH	35-150W	/	/	5,3KG
SEO LED-30W	LED	30W	24	4200LM	6,2KG
SEO LED-45W		45W	24	6300LM	6,3KG
SEO LED-60W		60W	24	8400LM	6,5KG



SGS SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch

VERIFICATION OF EMC COMPLIANCE

Verification No.: GZEM140420187020Y
Application No.: GZEM1507033791LM
Applicant: Granada De Agrevello S.L. - FAYCOBA
Address of Applicant: P.O. BOX ALAMOS C/O 2 FASE 16200 ATARFE - GRANADA - SPAIN
Product Description: led module
Model No.: GZ0102002, GZ0102008
Trade Mark: FAYCOBA
Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with:
Test Standard: EN 55015:2013, EN 55017:2000, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

As shown in the Test Report Number(s): GZEM140420187020Y
The verification of EMC Compliance has been carried out on the basis of the test, performed in conformity with the EMC Directive 2014/53/EU and the EMC Directive 2004/108/EC. The EMC test results are available on request. The manufacturer, who is responsible for the conformity of the product with the EMC Directive, is advised to ensure that the product remains in conformity with the EMC Directive.



GLOBO SEO LED

LED




HIGH EFFICIENCY 140LM-W





- Dimensiones: 480Ø
- Difusor: Policarbonato Prismático.
- Acabado: Lacado P. Sup. Negro o Gris.
- Recomendable Alturas De 3-5 mts..
- Potencia Led: 30w-45w-60w.
- Potencia Entrada: 110V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: PHILIPS 5050- 24 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Nivel: IP65 IK08- Lumen: 140lm-w.
- Clase electrica: Clase II
- Vida Led: 100.000H.

■ **SEO LED PHILIPS 5050- 30W-45W-60W.**

CREE





OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V O REGULACION PROGRAMABLE.



■ **DISPONIBLES A ELEGIR 2 TIPOS DE OPTICAS.**
OPTICA SIMETRICA: IDEAL PARA LA INSTALACION A BAJA Y MEDIA ALTURA DE 3 A 7MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 90° HACIA LA CALZADA Y 120° HACIA IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA PLAZAS Y ZONAS PEATONALES, AVENIDAS.

■ **OPTICA ASIMETRICA: IDEAL PARA ALTURAS DE 6 A 10MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 55° HACIA LA CALZADA, Y 145° DE IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA CONSEGUIR UNA AMPLIA DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ Y GRANDE AVENIDAS.**



POTENCIAS	30W	45W	60W
TIPO LED	PHILIPS 5050	PHILIPS 5050	PHILIPS 5050
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	3000K-4000K 6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	90°120°/55°X145°	90°120°/55°X145°	70°110°
CORRIENTE SALIDA	550mA	820mA	1450mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	30-42V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS

Alumbrado publico

CONJUNTOS GLOBO SEO

STREET LIGHT



-FABRICACION PROPIA-FAYCOBA-

COLUMNAS ACERO

- 3 METROS
- 3,5 METROS
- 4 METROS

COL.TRONCOCONICA+SEO LED COLUMNA.VILA+SEO LED

COLUMNAS ACERO

- 3 METROS
- 3,5 METROS
- 4 METROS

COL.OPORTO+SEO LED COL.CILINDRICA+SEO LED

COLUMNAS

- 3,5 METROS
- 4 METROS
- 5 METROS

CL.TRONC.+BRZ CALIPSO+SEO LED CL.TRONC.+BRZ CALIPSO+SEO LED

COLUMNAS

- 3,5 METROS
- 4 METROS
- 5 METROS

Conjunto 1:Columna Troncoconica Con 1 Brazo Versus+Lum.SEO Led. Conjunto 2:Columna Troncoconica Con 2 Brazos Premium+2 Lum. SEO Led