


FAYCOBA

ALUMBRADO PUBLICO



CATALOGO GENERAL 2027

ILUMINACION SOLAR PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO

KIT SOLAR PARA COLUMNAS-BACULOS Y BRAZOS A PARED



- *Eficiencia de conversión fotoeléctrica estable.
- *Rotación de Panel y brazo 360°
- *Accesorios Aluminio fundido a presión ADC12
- *Acabado de pintura en polvo Negro (estándar) Colores personalizados (Consultar).
- *Batería DISON IFR26650 Lifepo4 de 1º Generación.
- *Panel solar de silicio monocristalino,
- *Índice de reproducción cromática(CRI)<70
- *L70 100.000 horas a 25 °C,
- *PCB: núcleo de Metal,.
- *Sistema de control con Regulación Bluetooth.
- *Controlador de cambio PWM / MPPT Bluetooth.
- *3 años de garantía
- *Temperatura de funcionamiento: -20~+ 50C



INDICE

LUMINARIAS LED

FAROL VILLA LED	PG 26
FAROL ECOVILLA ALUMINIO LED	PG 26
FAROL ECOFERNANDINO LED	PG 27
FAROL PALACETE LED	PG 27
FAROL ALBAICIN LED	PG 28
LUMINARIA T-050 LED	PG 28
LUMINARIA DIABOLO T-020 LED	PG 21
LUMINARIA DIABOLO FUTURE T-020A	PG 21
LUMINARIA PREMIUN T-20L LED	PG 20
LUMINARIA ECA INVERTIDA D-32L LED	PG 20
LUMINARIA DELTA T-70N LED	PG 18
LUMINARIA T-91 PESCADOR LED	PG 18
LUMINARIA SETEC T-190B LED	PG 17
LUMINARIA NEXUS T-151 LED	PG 17
LUMINARIA INCA T-190A LED	PG 17
FAROL ESTEFANIA COLGANTE LED	PG 19
LUMINARIA ECA D-32 VIAL LED	PG 19
LUMINARIA BORA H9 LED	PG 22
LUMINARIA URA D-21H LED	PG 22
LUMINARIA MIDI H24 LED	PG 23
LUMINARIA RADIAL D-150S LED	PG 23
LUMINARIA PORTINO D-221S LED *NOVEDAD*	PG 16
GLOBO SEO 480ø PC LED	PG 24
LUMINARIA GRAN VIA PC	PG 25
GLOBOS POLIETILENO/POLICARBONATO	PG 25
LUMINARIA VENTURI T-232RS LED *NOVEDAD*	PG 5
PROYECTOR KAMPUS RP-1 LED *NOVEDAD*	PG 6
LUMINARIA APACHE D-191H LED *NOVEDAD*	PG 15
LUMINARIA APACHE ULTRA T-191P *NOVEDAD*	PG 15
LUMINARIA APACHE LIRA T-191L *NOVEDAD*	PG 16

MODULOS RETROFIT LED

MODULO RETROFIT LED VILLA 710 / FAROL ALBAICIN	PG 32
MODULO RETROFIT LED VILLA ALUMINIO	PG 33
MODULO RETROFIT LED FERNANDINO	PG 34
MODULO RETROFIT LED PALACETE	PG 33
MODULO PARA GLOBOS EXISTENTES PE/PC	PG 34
MODULO RETROFIT LED LUM.URBANAS	PG 35

COLUMNAS FUNDICION DUCTIL

COLUMNA CARTUJA SEMIFUNDICION	PG 29
COLUMNA VILLA FUNDICION	PG 29
COLUMNA NARANJO FUNDICION	PG 30
COLUMNA FERNANDINA 4,15MTS	PG 30

COLUMNAS MODERNAS ACERO

COLUMNA NEVADA	PG 9
COLUMNA CILINDRICA P-100	PG 11
COLUMNA CILINDRICA P-127	PG 11
COLUMNA VARADERO P-139	PG 8
COLUMNA OPORTO OP	PG 10
COLUMNA OPORTO OPB	PG 10
COLUMNA SEMICURVA P-900	PG 7
COLUMNAS TRONCOCONICAS	PG 12

CRUCETAS PROYECTORES Y LUMINARIAS

CRUCETAS PARA PROYECTORES	PG 13
---------------------------	-------

CRUCETAS PARA LUMINARIAS

CRUCETAS PARA LUMINARIAS	PG 14
--------------------------	-------

INDICE

PERNOS Y PLANTILLAS

PERNOS ANCLAJE FAROLAS Y PLANTILLAS	PG 36
-------------------------------------	-------

ADAPTADORES COLUMNAS Y ABARCONES

ADAPTADORES PARA COLUMNAS Y BRIDAS ABARCON	PG 36
--	-------

BRAZOS FUNDICION VILLA Y FERNANDINO ALUMINIO

BRAZO FUNDICION VILLA/FERNANDINO ALUMINIO	PG 31
---	-------

BRAZOS MODERNOS PARED Y COLUMNAS

BRAZO UNIVERSAL 500/1000/1500	PG 31
BRAZO DEBLA 300/500/700	PG 37
BRAZO PESCADOR 700	PG 37
BRAZO VERSUS 700/1000	PG 37
BRAZO PREMIUN 700/1000	PG 38
BRAZO VENECIA SUSP. 700/1000	PG 38
BRAZO GRANADA 287/700/1000	PG 38
BRAZO CADIZ 700/1000	PG 39
BRAZO LUMA 700/1000	PG 39
BRAZO MALAGA 700/1000	PG 39
BRAZO IBIS 700/1000	PG 40

ARQUETAS FUNDICION DUCTIL

TAPAS+MARCO A1Y A2 ENDESA	PG 40
TAPAS+MARCO 40X40/50X50/60X60	PG 40
TAPA+MARCO TELEFONICA	PG 40

PROLONGADORES COLUMNAS

PROLONGADORES Y ALARGADORES PARA COLUMNAS EXISTENTES	PG 40
--	-------

PROTECTOR FAROLAS

PROTECTOR FAROLAS CIRCULAR	PG 40
----------------------------	-------

BALIZAS LED ALUMINIO

BALIZAS LED ALUMINIO DISEÑO	PG 41
-----------------------------	-------

FOCOS ACUATICOS IP68 INOX

FOCOS ACUATICOS INOX IP-68 INOX PARA FUENTES Y PISCINAS	PG 41
---	-------

EMPOTRABLES SUELO

FOCOS EMPOTRABLES LED IP-68 INOX IK-10	PG 41
--	-------

LUMINARIA VIAL SOLAR LED TODO EN UNO

LUMINARIA SOLAR IVAP TODO EN UNO 30W-40W-60W	PG 42
--	-------

LUMINARIA SOLAR LED PLACA ORIENTABLE/BLUETOOTH

LUMINARIA BORA H9 60W SOLAR	PG 43
LUMINARIA ECA D-32 60W SOLAR	PG 43
LUMINARIA URA D-21H SOLAR	PG 43
LUMINARIA VILLA 45W SOLAR	PG 45
LUMINARIA DELTA T-70N 45W SOLAR	PG 45
LUMINARIA DIABOLO FUTURE T-020A 45W SOLAR	PG 45

GALERIA IMAGENES

PROYECTOS REALIZADOS	PG 47
----------------------	-------

COLUMNA CILINDRICA CLR/P-100

LUMINARIA VENTURI T-232RS

8M
6M
5M
4M
2M

NEW
RAL 9005

NEW
RAL 9005

NEW
RAL 9005

NEW
BICOLOR NEGRO-GRIS
9005-9007

COLUMNA VARADERO P-139
3/4 PUNTOS DE LUZ

CONJUNTO Nº1
2 PUNTOS DE LUZ
REF:P-100 DOBLE

CONJUNTO Nº2
1 PUNTO DE LUZ
REF:P-100 SIMPLE

CONJUNTO Nº3
3 PUNTOS DE LUZ
REF:P-100 TRIPLE

CONJUNTO Nº4
4 PUNTOS DE LUZ
REF:VARADERO P-139

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA...AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS.
IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA
Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO.
IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

REF	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº	TONALIDAD CCT	LUMEN LUMENES	KG	PRECIO
VEN-T-232 40W-3P	40W	16	3000K	5600	9KG	X
VEN-T-232 40W-4P	40W	16	4000K	5600	9KG	X
VEN-T-232 60W-3P	60W	16/24	3000K	8400	9KG	X
VEN-T-232 60W-4P	60W	16/24	4000K	8400	9KG	X



LUMINARIA VENTURI T-232RS LED

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO


REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE m/m	LACADA/GALVANIZADA	PERNOS	PRECIO
CLR/P100 3M-N	3000m/m	Ø102 TAPON CIEGO	215x215	Ø102	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350	X
CLR/P100 4M-N	4000m/m	Ø102 TAPON CIEGO	215x215	Ø102	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350	X
CLR/G100 6M-N	6000m/m	Ø102 TAPON CIEGO	215x215	Ø102	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-18X400	X

COLUMNA CILINDRICA CLR/P-100

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

COLUMNA CILINDRICA P-127

PROYECTOR KAMPUS RP-1



APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

REF	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº	TONALIDAD CCT	LUMEN LUMENES	KG	PRECIO
KAMPUS RP1-60W-3P	60W	16	3000K	4800	3KG	X
KAMPUS RP1-60W-4P	60W	16	4000K	4800	3KG	X

PROYECTOR CIRCULAR KAMPUS



FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO


REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE m/m	LACADA/GALVANIZAD A	PERNOS	PRECIO
CLR/P100 4M	4000m/m	TAPON CIEGO	215x215	ø102	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-18X400	X
CLR/P127 5M	5000m/m	TAPON CIEGO	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-18X400	X
CLR/P127 6M	6000m/m	TAPON CIEGO	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-20X500	X

COLUMNA CILINDRICA CLR/P-127



FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

COLUMNA SEMICURVA P-900



CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	"CONSULTAR"

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS.
IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH-5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	"CONSULTAR"

PRECIOS SIN LUMINARIA

***OPCIONAL OTROS COLORES RAL**
***¡¡CONSULTAR!!**


REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE	ESPESOR m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	PERNOS	LACADA GALVANIZADA	PRECIO NETO
SEMIC P-900/4	4000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-16X350	¡CONSULTAR! RAL	¡CONSULTAR!
SEMIC P-900/5	5000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-16X350	¡CONSULTAR! RAL	¡CONSULTAR!
SEMIC P-900/6	6000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-18X400	¡CONSULTAR! RAL	¡CONSULTAR!
SEMIC P-900/7	7000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500	¡CONSULTAR! RAL	¡CONSULTAR!
SEMIC P-900/8	8000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500	¡CONSULTAR! RAL	¡CONSULTAR!
SEMIC P-900/9	9000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-22X600	¡CONSULTAR! RAL	¡CONSULTAR!



FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

COLUMNA SEMICURVA P-900

COLUMNA VARADERO P-139



CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ÁCIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACIÓN M-1, ENSAYO DE REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACIÓN FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	"CONSULTAR"

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS.

IMPRIMACIÓN EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACIÓN M-1, ENSAYO DE REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACIÓN FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCIÓN AMBIENTE SALINO CH-5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCIÓN AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	"CONSULTAR"

*OPCIONAL OTROS COLORES RAL
*¡¡CONSULTAR!!



FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

COLUMNA VARADERO P-139

REF	ALTURA M/M	FUSTE SUP.	FUSTE INF.	PLACA BASE	ESPESOR M/M	DISTANCIA ENTRE PERNOS	PERNOS	PRECIO NETO
P-139/6	6000m/m	90ø	139ø	300x300	3,2	215x215	M-20X500	¡CONSULTAR!
P-139/7	7000m/m	90ø	139ø	400x400	3,2	285x285	M-22X600	¡CONSULTAR!

COLUMNA NEVADA P-100

PRECIOS SIN LUMINARIA

***OPCIONAL OTROS COLORES RAL *¡¡CONSULTAR!!**



REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS	PRECIO NETO
CNV/P100 3,50MTS	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDICION 1 COLOR	NEGRO RAL 9005 MATE	3500m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350	X
CNV/P100 4MTS	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDICION 1 COLOR	NEGRO RAL 9005 MATE	4000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350	X
CNV/P100 3,50MTS *BICOLOR*	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDICION *BICOLOR*	NEGRO RAL 9005 NEGRO-GRIS	3500m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350	X
CNV/P100 4MTS *BICOLOR*	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDICION *BICOLOR*	NEGRO RAL 9005 BICOLOR NEGRO-GRIS	4000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350	X

ACCESORIOS OPCIONALES

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
PL-215		PLANTILLA 215X215	X

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERÁ SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.


***OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS**

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HIS-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	“CONSULTAR”

NEW

COLUMNA NEVADA P-200

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO




PRECIOS SIN LUMINARIA

***OPCIONAL OTROS COLORES RAL
*¡¡CONSULTAR!!**

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS	PRECIO NETO
CNV/P200 5MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°1	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	5000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	X
CNV/P200 5MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°2	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	5000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	X
CNV/P200 5MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°3	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	5000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	X
CNV/P200 5MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°4	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	5000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	X
CNV/P200 6MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°1	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	6000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	X
CNV/P200 6MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°2	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	6000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	X
CNV/P200 6MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°3	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	6000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	X
CNV/P200 6MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°4	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	6000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	X

COLUMNA OPORTO OP



PRECIOS SIN LUMINARIA

OPCIONAL OTROS COLORES RAL¡¡CONSULTAR¡¡

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE INFERIOR	DIAMETRO FUSTE SUPERIOR	LACADA/ GALVANIZADA	PERNOS	PRECIO NETO
CL-OP 3M	3000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 14X350	X
CL-OP 3,5M	3500m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 14X350	X
CL-OP 4M	4000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 14X350	X

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA
 LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR
 DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERÁ
 SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES
 EVITAR QUE LOS ÁCIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA.
 IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO
 PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERÁ BRILLANTE POR EJEMPLO:
 SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA
 TERMINACIÓN BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERÁ *BRILLANTE*	"CONSULTAR"

NEW

COLUMNA OPORTO OPB



*OPCIONAL OTROS COLORES RAL *¡¡CONSULTAR¡¡

PRECIOS SIN LUMINARIA


 DISPONEMOS DE UNA
 AMPLIA GAMA DE COLORES
 RAL PARA SU PROYECTO
 ¡¡CONSULTENOS!!

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE INFERIOR	DIAMETRO FUSTE SUPERIOR	LACADA GALVANIZADA	PERNOS	PRECIO NETO
CL-OPB 3M	3000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 14X350	X
CL-OPB 3,5M	3500m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 14X350	X
CL-OPB 4M	4000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 14X350	X
CL-OPB 5M	5000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 16X350	X
CL-OPB 6M	6000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 18X400	X
CL-OPB 3MG	3000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M- 14X350	X
CL-OPB 3,50MG	3500m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M- 14X350	X
CL-OPB 4MG	4000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M- 14X350	X
CL-OPB 5MG	5000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M- 16X350	X
CL-OPB 6MG	6000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M- 18X400	X

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA
 LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCIÓN PARA AMBIENTES
 SALINOS.
 IMPRIMACIÓN EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON
 POLIAMIDA
 Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO.
 IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO
 PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERÁ BRILLANTE POR EJEMPLO:
 SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA
 TERMINACIÓN BRILLANTE.
 CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACIÓN M-1, ENSAYO
 DE REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACIÓN
 FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCIÓN AMBIENTE SALINO CH-5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCIÓN AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERÁ *BRILLANTE*	"CONSULTAR"



COLUMNA CILINDRICA REF: CLR/P100
DIABOLO FUTURE

COLUMNA CILINDRICA REF: CLR/P100
AROS YELLOW-INCAT-190A

COLUMNA CILINDRICA REF: CLR/P100
AROS BLACK-DELTA-T-70N

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERÁ SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ÁCIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERÁ BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS. IMPRIMACIÓN EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERÁ BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE. CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACIÓN M-1, ENSAYO DE REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACIÓN FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501-1:2007: Bs1d0

COLUMNA CILINDRICA P-100

PRECIOS SIN LUMINARIA

*OPCIONAL OTROS COLORES RAL *¡¡CONSULTAR!!

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE m/m	LACADA/GALVANIZADA	PERNOS	PRECIO NETO
CLR/P100 3M-N	3000m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350	X
CLR/P100 3,5M-N	3500m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350	X
CLR/P100 4M-N	4000m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350	X
CLR/P100 3M-G	3000m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-14X350	X
CLR/P100 3,5M-G	3500m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-14X350	X
CLR/P100 4M-G	4000m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-14X350	X
CLR/G100 3M	3000m/m	60ø	215x215	ø100	SOLO GALVANIZADA	M-14X350	X
CLR/G100 4M	4000m/m	60ø	215x215	ø100	SOLO GALVANIZADA	M-14X350	X

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
AROS BLACK		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA	X
AROS YELLOW		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA	X

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERÁ *BRILLANTE*	"CONSULTAR"

NEW

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH-5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERÁ *BRILLANTE*	"CONSULTAR"

COLUMNA CILINDRICA P-127



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS!!

*OPCIONAL OTROS COLORES RAL *¡¡CONSULTAR!!


PRECIOS SIN LUMINARIA

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE m/m	LACADA/GALVANIZADA	PERNOS	PRECIO NETO
CLR/P127 4M	4000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350	X
CLR/P127 5M	5000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350	X
CLR/P127 6M	6000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-18X400	X
CLR/P127 4M	4000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-16X350	X
CLR/P127 5M	5000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-16X350	X
CLR/P127 6M	6000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-18X400	X

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
AROS BLACK		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA	"CONSULTAR"
AROS YELLOW		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA	"CONSULTAR"

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



COLUMNA CILINDRICA REF: CLR/P127
ECA D-32 AROS BLACK

COLUMNA CILINDRICA REF: CLR/P127
AROS YELLOW

COLUMNA TRONCOCONICA MIXTA



- **CARACTERÍSTICAS:**
COLUMNA TRONCOCONICA MIXTA FABRICADA ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 EN UNA PIEZA, CALIDAD ACERO S-235JR. CONICIDAD 12,5%.
- **ESPESOR:** 3,2m/m o 4m/m(CONSULTAR)
- **BASE: REFUERZOS CARTABON Y REFUERZO ANILLO**
- **PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO PROTECCION**
IP3X -IK10 CEI 60529
TORNILLO PUERTA ANTIRROBO INOX A4(316).
- **CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5**

- **GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO**
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
- **OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)**
- **FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR DIFERENTES DIAMETROS DEPENDIENDO DE LA ALTURA.**


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



• ALTURAS DESDE 3MTS Y HASTA 9MTS •



DISTANCIA ENTRE PERNOS PARA ALTURAS: 7MTS-8MTS-9MTS.



DISTANCIA ENTRE PERNOS PARA ALTURAS: 3M-3,5M-4M-5M-6MTS.

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE	ESPESOR m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	PERNOS	GALVANIZADA	PRECIO
TR-3	3000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-14X350	SI	X
TR-3,50	3500m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-14X350	SI	X
TR-4	4000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-14X350	SI	X
TR-5	5000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-16X350	SI	X
TR-6	6000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-18X400	SI	X
TR-7	7000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500	SI	X
TR-8	8000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500	SI	X
TR-9	9000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-22X600	SI	X



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO (CONSULTENOS!!)

***OPCIONAL COLORES RAL**
*;;CONSULTAR;;



ACCESORIOS OPCIONALES

REF	DESCRIPCION		PRECIO NETO
SUPLEMENTO PINTURA	COLOR NEGRO MATE STANDAR		"CONSULTAR"
SUPLEMENTO PINTURA	COLORES METALIZADOS(RAL 9007-7024-7012-9024-OXIRON ETC..)		"CONSULTAR"

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
PL-215		PLANTILLA 215X215	"CONSULTAR"
PL-285		PLANTILLA 285X285	"CONSULTAR"

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITO DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007: Bs1d0

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	"CONSULTAR"

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS.
IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007: Bs1d0

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH-5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	"CONSULTAR"

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CRUCETAS PARA PROYECTORES

•**CARACTERÍSTICAS:**
DIVERSIFICACION DE CRUCETAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 FABRICADAS EN UPN DE 60M/M CON PERFORACIONES PARA FIJACION DE PROYECTORES A DIFERENTES DISTANCIAS.

•**CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5**

•**GALVANIZADO:** CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•**OPCIONAL LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE VARIOS COLORES RAL(CONSULTAR)**

•**DIMENSIONES:** 500m/m-1000m/m-1500m/m


•**CONFORME NORMA:** EN-UNE-40-5

•**FIJACION:** A COLUMNAS ESTANDAR 60ø MEDIANTE ENTRADA CASQUILLO EN INTERIOR DE COLUMNA, ESPESOR CASQUILLO 3m/m, TORNILLERIA HEXAGONAL ZINCADO NORMA DIN 931



REF:CRUP-500


CRUCETA 1 PROYECTOR



REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRUP-500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 500M/M PARA 1 PROYECTOR U60M/M	X

REF:CRUP-1000


CRUCETA 2-3 PROYECTORES



REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRUP-1000	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 2-3 PROYECTORES U60M/M	X

REF:CRUP-1500

CRUCETA 3-4 PROYECTORES




DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO (CONSULTENOS)

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRUP-1500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1500M/M PARA 3-4 PROYECTORES U60M/M	X

REF:CRU/H-6-1000


CRUCETA RECTANGULAR 4-6 PROYECTORES



REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRU/H-6-1000	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 4-6 PROYECTORES U60M/M	X

REF:CRU/H-8-1500

CRUCETA RECTANGULAR 6-8 PROYECTORES



REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRU/H-8-1500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1500M/M PARA 4-8 PROYECTORES U60M/M	X

CRUCETAS PARA LUMINARIAS

•**CARACTERISTICAS:**
DIVERSIFICACION DE CRUCETAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 FABRICADAS EN TUBO ACERO GALVANIZADO DIAMETRO 60ø
PARA FIJACION DE LUMINARIAS A DIFERENTES DIMENSIONES.
•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.


•**OPCIONAL LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE VARIOS COLORES RAL(CONSULTAR)**

•**DIMENSIONES:** 100m/m-300m/m-500m/m-1000m/m
•CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5

•**FIJACION:** A COLUMNAS ESTANDAR 60ø MEDIANTE ENTRADA CASQUILLO EN INTERIOR DE COLUMNA, ESPESOR CASQUILLO 3m/m, TORNILLERIA HEXAGONAL ZINCADO NORMA DIN 931.



100m/m



REF:CRU-B-100

300m/m



REF:CRU-B-300

500m/m



REF:CRU-B-500

1000m/m



REF:CRU-B-1000

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRU-B-100	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 100M/M PARA 1 LUMINARIA A 90°	X
CRU-B-300	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 300M/M PARA 1 LUMINARIA A 90°	X
CRU-B-500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 500M/M PARA 1 LUMINARIA A 90°	X
CRU-B-1000	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 1 LUMINARIA A 90°	X


DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO (¡CONSULTENOS!)

CRUCETA 2 LUMINARIAS




REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRU-500AC	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 500M/M PARA 2 LUMINARIAS A 180°	X
CRU-1M	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 2 LUMINARIAS A 180°	X

CRUCETA 2 LUMINARIAS HORQUILLA




REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRU-H-500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 500M/M PARA 2 LUMINARIAS TIPO HORQUILLA	X
CRU-H-1M	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 2 LUMINARIAS TIPO HORQUILLA	X



CRUCETA 4 LUMINARIAS

REF:CRU-4L

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRU-4L	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 4 LUMINARIAS A 90°	X



CRUCETA 3 LUMINARIAS

REF:CRU-3L

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRU-3L	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 3 LUMINARIAS A 120°	X





¡COLUMNA NO
INCLUIDA!

LUMINARIA APACHE D-191H

FUNDICION ALUMINIO



NEW



REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
APA-D191H 30W	30W	24 LEDS	4200LM	2200K-3000K-4000K-6000K	C.VIDRIO	672X490	NEGRO TEXTURIZADO	X
APA-D191H 45W	45W	24 LEDS	6300LM	2200K-3000K-4000K-6000K	C.VIDRIO	672X490	NEGRO TEXTURIZADO	X
APA-D191H 60W	60W	24 LEDS	8400LM	2200K-3000K-4000K-6000K	C.VIDRIO	672X490	NEGRO TEXTURIZADO	X

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	X




¡COLUMNA NO
INCLUIDA!

LUMINARIA APACHE ULTRA T-191P


FUNDICION ALUMINIO



NEW



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡CONSULENOS!!



REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
APUL-T191P 30W	30W	24 LEDS	4200LM	2200K-3000K-4000K-6000K	C.VIDRIO	565X490	NEGRO TEXTURIZADO	X
APUL-T191P 45W	45W	24 LEDS	6300LM	2200K-3000K-4000K-6000K	C.VIDRIO	565X490	NEGRO TEXTURIZADO	X
APUL-T191P 60W	60W	24 LEDS	8400LM	2200K-3000K-4000K-6000K	C.VIDRIO	565X490	NEGRO TEXTURIZADO	X

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*


REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	X



¡COLUMNA NO INCLUIDA!

**LUMINARIA APACHE LIRA
T-191L**
FUNDICION ALUMINIO


NEW



REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
APL-T191L 30W	30W	24 LEDS	4200LM	2200K-3000K-4000K-6000K	C.VIDRIO	610X490	NEGRO TEXTURIZADO	X
APL-T191L 45W	45W	24 LEDS	6300LM	2200K-3000K-4000K-6000K	C.VIDRIO	610X490	NEGRO TEXTURIZADO	X
APL-T191L 60W	60W	24 LEDS	8400LM	2200K-3000K-4000K-6000K	C.VIDRIO	610X490	NEGRO TEXTURIZADO	X

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*


REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	X



**LUMINARIA PORTINO
D-221S**

FUNDICION ALUMINIO

NEW



REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
PFN-D-221S 40W	40W	32 LEDS	5600LM	3000K-4000K	C.VIDRIO	521X360	NEGRO TEXTURIZADO	X
PFN-D-221S 60W	60W	32 LEDS	8400LM	3000K-4000K	C.VIDRIO	521X360	NEGRO TEXTURIZADO	X


ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR**

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	X

LUMINARIA SETEC T-190B

FUNDICION ALUMINIO

¡COLUMNA NO
INCLUIDA!



T ECE CB IP66 IK09

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
SETEC-T190B-4 LED 40W	40W	32 LEDS	6300LM	4000K	X	500X235	GRIS RAL 9007	X
SETEC-T190B-6 LED 60W	60W	32 LEDS	8400LM	4000K	X	500X235	GRIS RAL 9007	X

LUMINARIA NEXUS T-151

FUNDICION ALUMINIO



T ECE CB IP66 IK09

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
NEXUS-T-151 LED 40W	40W	18 LEDS	5600LM	4000K	X	535X775	GRIS RAL 9007	X
NEXUS-T-151 LED 60W	60W	18 LEDS	8400LM	4000K	X	535X775	GRIS RAL 9007	X


ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	X

¡COLUMNA NO
INCLUIDA!

LUMINARIA INCA T-190A

FUNDICION ALUMINIO



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULENOS!!

T ECE CB IP66 IK09

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
INCA T-190A LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K- 6000K	X	500X607	GRIS RAL 9007	X
INCA T-190A LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K- 6000K	X	500X607	GRIS RAL 9007	X
INCA T-190A LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K- 6000K	X	500X607	GRIS RAL 9007	X

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	X

¡COLUMNA NO
INCLUIDA!



BRAZO PARED MOD.FERNADINO
SUSPENDIDO+FAROL ESTEFANIA LED



BRAZO PARED MOD.VILLA
SUSPENDIDO+FAROL ESTEFANIA LED



CORONA NEGRO

NEW



CORONA AMARILLO



FAROL MODELO ESTEFANIA COLGANTE

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
F-STEF LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA NEGRO	X
F-STEF LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA NEGRO	X
F-STEF LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA NEGRO	X
F-STEF LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA AMARILLO	X
F-STEF LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA AMARILLO	X
F-STEF LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA AMARILLO	X

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO/INVENTRONICS		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
CAD-500		CADENA COLOR NEGRO+2 MOSQUETONES	X
CAD-1000		CADENA COLOR NEGRO+2 MOSQUETONES	X



LUMINARIA ECA D-32 VIAL

FUNDICION ALUMINIO



NEW

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULENOS!!



REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
ECA D-32 VACIO HOUSING	SOLO CARCASA	X	X	X	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECA D-32 LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K- 6000K	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECA D-32 LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K- 6000K	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECA D-32 LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K- 6000K	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECA D-32 LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K- 6000K	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECA D-32 LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K- 6000K	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECA D-32 LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K- 6000K	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECA D-32 LED 120W	120W	48 LEDS	16800LM	3000K-4000K- 6000K	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	X

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60w EN ROSCA 3/4	X

¡COLUMNA NO
INCLUIDA!

LUMINARIA PREMIUN T-20L FUNDICION ALUMINIO



¡COLUMNA NO
INCLUIDA!

T 100% CB IP66 IK09

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
T-20L-VACIO HOUSING	SOLO CARCASA	X	X	X	X	800X530	NEGRO TEXTURIZADO	X
PREMIUN T-20L LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	800X530	NEGRO TEXTURIZADO	X
PREMIUN T-20L LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	800X530	NEGRO TEXTURIZADO	X
PREMIUN T-20L LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	800X530	NEGRO TEXTURIZADO	X
PREMIUN T-20L LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	800X530	NEGRO TEXTURIZADO	X
PREMIUN T-20L LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	800X530	NEGRO TEXTURIZADO	X
PREMIUN T-20L LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	800X530	NEGRO TEXTURIZADO	X

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.600 EN ROSCA 3/4	X

LUMINARIA ECA INVERTIDA D-32L



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡CONSULTENOS!

FUNDICION ALUMINIO

T 100% CB IP66 IK09

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO
D-32L-VACIO HOUSING	SOLO CARCASA	X	X	X	NO	840X560	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECA INV-D-32L LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	840X560	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECA INV-D-32L LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	840X560	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECA INV-D-32L LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	840X560	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECA INV-D-32L LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	840X560	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECA INV-D-32L LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	840X560	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECA INV-D-32L LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	840X560	NEGRO TEXTURIZADO	X

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*



REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.600 EN ROSCA 3/4	X

¡COLUMNA NO
INCLUIDA!



LUMINARIA DIABOLO T-020

FUNDICION ALUMINIO




REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
T-020 E-27	X	X	X	X	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	X
T-020 E-40	X	X	X	X	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	X
T-020 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	X
T-020 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	X
T-020 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	X

¡COLUMNA NO INCLUIDA!

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*


REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	X




LUMINARIA DIABOLO FUTURE T-020A

FUNDICION ALUMINIO

NEW




DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡CONSULETENOS!!




REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
FUTURE T-020A E-27	X	X	X	X	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	X
FUTURE T-020A E-40	X	X	X	X	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	X
FUTURE T-020A LED-30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	X
FUTURE T-020A LED-45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	X
FUTURE T-020A LED-60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	X

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	X



LUMINARIA BORA H9



FUNDICION ALUMINIO


T₁

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
BORA H9 LED 40W	40W	108 LEDS	5600LM	3000K-4000K	X	580X240	GRIS OSCURO 7010	X
BORA H9 LED 60W	60W	108 LEDS	8400LM	3000K-4000K	X	580X240	GRIS OSCURO 7010	X
BORA H9 LED 75W	75W	108 LEDS	10500LM	3000K-4000K	X	580X240	GRIS OSCURO 7010	X
BORA H9 LED 100W	100W	108 LEDS	14000LM	3000K-4000K	X	580X240	GRIS OSCURO 7010	X


ACCESORIOS INCLUIDOS EN LUMINARIA BORA H9

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO/INVENTRONICS		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT INCLUIDO DE SERIE EN ESTE MODELO BORA H9 LED	INCLUIDO
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV INCLUIDO DE SERIE EN ESTE MODELO BORA H9 LED	INCLUIDO

¡COLUMNA NO INCLUIDA!



LUMINARIA URA D-21H



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTEN!!

FUNDICION ALUMINIO

T₁

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
URA D-21H- VACIO HOUSING	SOLO CARCASA	X	X	X	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	X
URA D-21H LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K- 6000K	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	X
URA D-21H LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K- 6000K	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	X
URA D-21H LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K- 6000K	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	X
URA D-21H LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K- 6000K	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	X
URA D-21H LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K- 6000K	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	X
URA D-21H LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K- 6000K	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	X
URA D-21H LED 120W	120W	48 LEDS	16800LM	3000K-4000K- 6000K	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	X


ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
ADP-3/4-N-60ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	X

¡COLUMNA NO INCLUIDA!

LUMINARIA MIDI H24

FUNDICION ALUMINIO



OPCIONAL CODO 90°
100m/m
300m/m
500m/m
1000m/m

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
MIDI H24 LED 40W	40W	48 LEDS	5600LM	4000K	X	480X190	GRIS RAL 9007	X
MIDI H24 LED 60W	60W	48 LEDS	8400LM	4000K	X	480X190	GRIS RAL 9007	X
MIDI H24B LED 100W	100W	56 LEDS	14000LM	4000K	X	520X210	GRIS RAL 9007	X

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO/INVENTRONICS		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV INCLUIDO EN MIDI H24 DE SERIE	INCLUIDO

LUMINARIA RADIAL D-150S

FUNDICION ALUMINIO



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡CONSULTENOS!

T E CB IP65 IK09

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
D-150S LED 40W	40W	24 LEDS	5600LM	3000K-4000K-6000K	X	620X295	GRIS RAL 9007	X
D-150S LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	620X295	GRIS RAL 9007	X
D-150S LED 75W	75W	24 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	620X295	GRIS RAL 9007	X
D-150S LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	620X295	GRIS RAL 9007	X

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X

¡COLUMNA NO
INCLUIDA!

LUMINARIA ATENEA D-130S

FUNDICION ALUMINIO




T E CB IP65 IK09

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
D-130S CARCASA	X	X	X	X	X	555X260	GRIS 7035	X
D-130S E-27-VACIO	X	X	X	X	X	555X260	GRIS 7035	X
D-130S E-40-VACIO	X	X	X	X	X	555X260	GRIS 7035	X
D-130S LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	555X260	GRIS 7035	X
D-130S LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K	X	555X260	GRIS 7035	X
D-130S LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K	X	555X260	GRIS 7035	X
D-130S LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	555X260	GRIS 7035	X
D-130S LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	555X260	GRIS 7035	X
D-130S LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	555X260	GRIS 7035	X

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*



REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X



**GLOBO SEO 480Ø ANTICONTAMINACION
LUMINICA POLICARBONATO**

POLICARBONATO

¡COLUMNA NO
INCLUIDA!



CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	T.COLOR CCT	LUMEN LUMENES	COLOR RAL	MATERIAL	PRECIO NETO
GSEO-DIFUSOR- PSN-9005 NEGRO-SOLO DIFUSOR	SOLO DIFUSOR	X	X		NEGRO 9005	POLICARBONATO	X
GSEO-DIFUSOR-PSG-9007 GRIS-SOLO DIFUSOR	SOLO DIFUSOR	X	X		GRIS 9007	POLICARBONATO	X
GSEO-E-27 PSN-9005 NEGRO	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	/	NEGRO 9005	POLICARBONATO	X
GSEO-E-40 PSN-9005 NEGRO	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	/	NEGRO 9005	POLICARBONATO	X
GSEO-E-27 PSG-9007 GRIS	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	/	GRIS 9007	POLICARBONATO	X
GSEO-E-40 PSN-9007 GRIS	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	/	GRIS 9007	POLICARBONATO	X
GSEO LED-30W PSN-9005 NEGRO	24LEDS LED	30W	3000K-4000K-6000K	4200LM	NEGRO 9005	POLICARBONATO	X
GSEO LED-45W PSN-9005 NEGRO	24LEDS LED	45W	3000K-4000K-6000K	6300LM	NEGRO 9005	POLICARBONATO	X
GSEO LED-60W PSN-9005 NEGRO	24LEDS LED	60W	3000K-4000K-6000K	8400LM	NEGRO 9005	POLICARBONATO	X
GSEO LED-30W PSG-9007 GRIS	24LEDS LED	30W	3000K-4000K-6000K	4200LM	GRIS 9007	POLICARBONATO	X
GSEO LED-45W PSG-9007 GRIS	24LEDS LED	45W	3000K-4000K-6000K	6300LM	GRIS 9007	POLICARBONATO	X
GSEO LED-60W PSG-9007 GRIS	24LEDS LED	60W	3000K-4000K-6000K	8400LM	GRIS 9007	POLICARBONATO	X

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60Ø EN ROSCA 3/4	X
BSPC E-27		BASE POLICARBONATO PARA GLOBOS BOCA 170m/m-190m/m	X
BSPC E-40		BASE POLICARBONATO PARA GLOBOS BOCA 170m/m-190m/m	X

LUMINARIA GRAN VIA
POLICARBONATO



CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	T.COLOR CCT	LUMEN LUMENES	COLOR RAL	MATERIAL	PRECIO NETO
GV-OP-DIFUSOR-SOLO DIFUSOR	SOLO DIFUSOR	X	X		OPAL	POLICARBONATO	X
GV-PRM-DIFUSOR-SOLO DIFUSOR	SOLO DIFUSOR	X	X		PRISMATICA	POLICARBONATO	X
GV-OP-E-27 OPAL	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	/	OPAL	POLICARBONATO	X
GV-OP-E-40 OPAL	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	/	OPAL	POLICARBONATO	X
GV-PRM-E-27 PRISMATICA	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	/	PRISMATICA	POLICARBONATO	X
GV-PRM-E-40 PRISMATICA	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	/	PRISMATICA	POLICARBONATO	X

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
BS-AL E-27		BASE POLICARBONATO ALUMINIO NEGRO	X
BS-AL E-40		BASE POLICARBONATO ALUMINIO NEGRO	X

ESFERAS -POLIETILENO-
-POLICARBONATO-




CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	T.COLOR CCT	LUMEN LUMENES	COLOR RAL	MATERIAL	PRECIO NETO
DIFUSOR GLP-45P-SOLO -DIFUSOR-	SOLO DIFUSOR	X	X	X	OPAL	POLIETILENO	X
DIFUSOR GLC-45G SOLO -DIFUSOR-	SOLO DIFUSOR	X	X	X	OPAL	POLICARBONATO	X
GLP-45P-E27	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	X	OPAL	POLIETILENO	X
GLP-45P-E40	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	X	OPAL	POLIETILENO	X
GLC-45G-E27	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	X	OPAL	POLICARBONATO	X
GLC-45G-E40	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	X	OPAL	POLICARBONATO	X

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60Ø EN ROSCA 3/4	X
BSPC E-27		BASE POLICARBONATO PARA GLOBOS BOCA 170m/m-190m/m	X
BSPC E-40		BASE POLICARBONATO PARA GLOBOS BOCA 170m/m-190m/m	X


FAROL VILLA 710



NEW

Opcional
Difusores Metacrilato
Incoloro, Hielo, Opal, Lagrimado
¡¡Consultar!!

Opcional
Adaptador F. Villa
Ref: Adp-3/4/60Ø



CHAPA ACERO ZINCADO


REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
FV-710 CARCASA	X	X	X	X	OPCIONALES	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	X
FV-710 E-27-VACIO	X	X	X	X	HIELO O INCOLORO	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	X
FV-710 E-40-VACIO	X	X	X	X	HIELO O INCOLORO	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	X
FV-710 LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K- 6000K	OPCIONALES	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	X
FV-710 LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K- 6000K	OPCIONALES	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	X
FV-710 LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K- 6000K	OPCIONALES	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	X
FV-710 LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K- 6000K	OPCIONALES	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	X
FV-710 LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K- 6000K	OPCIONALES	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	X
FV-710 LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K- 6000K	OPCIONALES	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	X

¡COLUMNA NO
INCLUIDA!

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
JUEGO 4 CRISTALES		JUEGO 4 DIFUSORES METACRILATO HIELO O INCOLORO	X
ADP-3/4-N-60Ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL. PUNTA 60MM SALIDA 3/4	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60Ø EN ROSCA 3/4	X

FAROL ECOVILLA IL-77 ALUMINIO



NEW

Opcional
Difusores Metacrilato
Incoloro, Hielo, Opal, Lagrimado
¡¡Consultar!!

Opcional
Adaptador F. Villa
Ref: ADL-1/100Ø

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



FUNDICION ALUMINIO

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
ECOV-IL77-VAC	X	X	X	X	NO DISPONIBLE	770X440	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECO-IL77-30W-4	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K- 6000K	NO DISPONIBLE	770X440	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECO-IL77-45W-4	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K- 6000K	NO DISPONIBLE	770X440	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECO-IL77-60W-4	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K- 6000K	NO DISPONIBLE	770X440	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECO-IL77-75W-4	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K- 6000K	NO DISPONIBLE	770X440	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECO-IL77-90W-4	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K- 6000K	NO DISPONIBLE	770X440	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECO-IL77-100W-4	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K- 6000K	NO DISPONIBLE	770X440	NEGRO TEXTURIZADO	X

¡COLUMNA NO
INCLUIDA!

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
ADP-3/4-N-60Ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL. PUNTA 60MM SALIDA 3/4	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60Ø EN ROSCA 3/4	X



FAROL ECOFERNANDINO 850m/m

FUNDICION ALUMINIO

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
ECOF/850-VACIO HOUSING	SOLO CARCASA A	X	X	X	OPCIONALES	850X500	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECF-E-27 VACIO	SIN LAMPARA	X	X	X	LAGRIMADO O INCOLORO	850X500	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECF-E-40 VACIO	SIN LAMPARA	X	X	X	LAGRIMADO O INCOLORO	850X500	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECO-FE85MN LED-30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	850X500	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECO-FE85MN LED-45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	850X500	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECO-FE85MN LED-60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	850X500	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECO-FE85MN LED-75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	850X500	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECO-FE85MN LED-90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	850X500	NEGRO TEXTURIZADO	X
ECO-FE85MN LED-100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	850X500	NEGRO TEXTURIZADO	X

¡COLUMNA NO INCLUIDA!

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
JUEGO 4 CRISTALES FERNANDINO		JUEGO 4 DIFUSORES METACRILATO LAGRIMADO O INCOLORO	X
ADP-3/4-N-60ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	X



FAROL PALACETE 650m/m

FUNDICION ALUMINIO

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
PALACETE FE-P65 VACIO/HOUSING	SOLO CARCASA	X	X	X	OPCIONALES	650X390	NEGRO MATE	X
PALACETE FE-P65 E-27	SIN LAMPARA	X	X	X	LAGRIMADO	650X390	NEGRO MATE	X
PALACETE FE-P65 E-40	SIN LAMPARA	X	X	X	LAGRIMADO	650X390	NEGRO MATE	X
PALACETE FE-P65 LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	650X390	NEGRO MATE	X
PALACETE FE-P65 LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	650X390	NEGRO MATE	X
PALACETE FE-P65 LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	650X390	NEGRO MATE	X

¡COLUMNA NO INCLUIDA!

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*


REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X
JUEGO 4 CRISTALES PALACETE		JUEGO 4 DIFUSORES METACRILATO LAGRIMADO	X
ADP-3/4-N-60ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	X
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	X



FAROL ALBAICIN



Opcional
Difusores Metacrilato
Lagrinado
¡¡Consultar!!




NEW



Opcional
Adaptador F.Albaicin
Ref:Adp-3/4/60Ø

CHAPA ACERO LACADO AL HORNO



REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
FA-ALB-VAC CARCASA	X	X	X	X	OPCIONALES	700X360	NEGRO MATE	x
FA-ALB E-27-VACIO	X	X	X	X	LAGRIMADOS	700X360	NEGRO MATE	x
FA-ALB E-40-VACIO	X	X	X	X	LAGRIMADOS	700X360	NEGRO MATE	x
FA-ALB LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K- 6000K	OPCIONALES	700X360	NEGRO MATE	x
FA-ALB LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K- 6000K	OPCIONALES	700X360	NEGRO MATE	x
FA-ALB LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K- 6000K	OPCIONALES	700X360	NEGRO MATE	x

¡COLUMNA NO
INCLUIDA!

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	x
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	x
JUEGO 4 CRISTALES		JUEGO 4 DIFUSORES METACRILATO LAGRIMADO	x
ADP-3/4-N-60Ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	x
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60Ø EN ROSCA 3/4	x




¡COLUMNA NO
INCLUIDA!

LUMINARIA T-050 ALUMINIO



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!


FUNDICION ALUMINIO



REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
T-050 E-27	X	X	X	X	SI	680X480	GRIS 9007	x
T-050 E-40	X	X	X	X	SI	680X480	GRIS 9007	x
T-050/30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K- 6000K	SI	680X480	GRIS 9007	x
T-050/45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K- 6000K	SI	680X480	GRIS 9007	x
T-050/60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K- 6000K	SI	680X480	GRIS 9007	x

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	x
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	x
ADP-3/4-N-60Ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	x
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60Ø EN ROSCA 3/4	x



COLUMNA CARTUJA SEMIFUNDICION

PRECIOS SIN LUMINARIA

REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS	PRECIO NETO
CART-3	COL.CARTUJA SEMIFUNDICION	NEGRO RAL 9005	3000m/m	3/4	235x235	1040m/m	M-14X350	x
CART-3,20	COL.CARTUJA SEMIFUNDICION	NEGRO RAL 9005	3200m/m	3/4	235x235	1040m/m	M-14X350	x
CART-3,50	COL.CARTUJA SEMIFUNDICION	NEGRO RAL 9005	3500m/m	3/4	235x235	1040m/m	M-14X350	x
CART-3,70	COL.CARTUJA SEMIFUNDICION	NEGRO RAL 9005	3700m/m	3/4	235x235	1040m/m	M-14X350	x
CART-4	COL.CARTUJA SEMIFUNDICION	NEGRO RAL 9005	4000m/m	3/4	235x235	1040m/m	M-14X350	x

OPCIONAL OTROS COLORES RAL;;CONSULTAR;;



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO !!CONSULTENOS!!

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	x

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	"CONSULTAR"

NEW

COLUMNA VILLA FUNDICION

PRECIOS SIN LUMINARIA

REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS	PRECIO NETO
CL-VILLA 3,20	COL.VILLA COMPLET.FUNDICION	NEGRO RAL 9005	3200m/m	3/4	207x273	905m/m	M-14X350	X
CL-VILLA 3,60	COL.VILLA COMPLET.FUNDICION	NEGRO RAL 9005	3600m/m	3/4	207x273	905m/m	M-14X350	X


OPCIONAL OTROS COLORES RAL;;CONSULTAR;;



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO !!CONSULTENOS!!

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	X



APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.


*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	"CONSULTAR"

NEW

COLUMNA NARANJO FUNDICION

PRECIOS SIN LUMINARIA



REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS	PRECIO NETO
NARJ-3,60	COL.NARANJO COMPLET.FUNDICION	NEGRO RAL 9005	3600m/m	3/4	207x273	905m/m	M-14X350	X
NARJ-4MTS	COL.NARANJO COMPLET.FUNDICION	NEGRO RAL 9005	4000m/m	3/4	207x273	905m/m	M-14X350	X

OPCIONAL OTROS COLORES RAL;;CONSULTAR;;



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

ACCESORIOS OPCIONALES


REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	X

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	"CONSULTAR"

NEW



COLUMNA FERNANDINA/BAILEN 4,15MTS FUNDICION

PRECIOS SIN LUMINARIA

REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS	PRECIO NETO
CL-FER 4,15	COL.FERNANDINA/BAILEN COMPLET.FUNDICION	NEGR O RAL 9005	4150m/m	3/4	297ø	1000m/m	M- 18X400	X

OPCIONAL OTROS COLORES RAL;;CONSULTAR;;



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	X

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	"CONSULTAR"

NEW

BRAZO UNIVERSAL GALVANIZADO

BRAZO UNIVERSAL GALVANIZADO

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	PRECIO NETO
UNIZ-50 BE2	500m/m	50ø	200m/m	X
UNIZ-60 BE2	500m/m	60ø	200m/m	X
UNIZ-1M-50 BE2	1000m/m	50ø	200m/m	X
UNIZ-1M-60 BE2	1000m/m	60ø	200m/m	X
UNIZ-1.5-50BE2	1500m/m	50ø	200m/m	X
UNIZ-1.5M-60BE2	1500m/m	60ø	200m/m	X



PRECIOS SIN LUMINARIA
***OPCIONAL OTROS COLORES RAL*¡¡CONSULTAR¡¡**

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

BRAZO FERNANDINO ALUMINIO



BRAZO FERNANDINO ALUMINIO


REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ.FER/AL650	650m/m	3/4	690m/m	RAL 9005 NEGRO	X
BRZ.FER/AL870	870m/m	3/4	705m/m	RAL 9005 NEGRO	X



ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM. 60ø EN ROSCA 3/4	X

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO




BRAZO VILLA ALUMINIO



BRAZO VILLA ALUMINIO 700

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
B-VILLA-MOZ-70	700m/m	3/4	370m/m	RAL 9005 NEGRO	X



ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM. 60ø EN ROSCA 3/4	X

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO


PRECIOS SIN LUMINARIA

***OPCIONAL OTROS COLORES RAL*¡¡CONSULTAR¡¡**

MODULOS RETROFIT FAROL VILLA 710m/m



Villa 710m/m



REF:PV-370X350 VILLA

¡¡BAJO PEDIDO
PODEMOS FABRICAR
OTRAS MEDIDAS¡¡

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
PV-370X350 LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	370X350	NEGRO MATE	X
PV-370X350 LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	370X350	NEGRO MATE	X
PV-370X350 LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	370X350	NEGRO MATE	X
PV-370X350 LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	370X350	NEGRO MATE	X
PV-370X350 LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	370X350	NEGRO MATE	X
PV-370X350 LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	370X350	NEGRO MATE	X
PV-370X350 LED 120W	120W	48 LEDS	16800LM	3000K-4000K-6000K	X	370X350	NEGRO MATE	X


ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X

MODULOS RETROFIT FAROL ALBAICIN



REF:P-ALB-320X320 ALBAICIN



¡¡BAJO PEDIDO
PODEMOS FABRICAR
OTRAS MEDIDAS¡¡

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS¡¡


REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
P-ALB 320X320 LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	320X320	NEGRO MATE	X
P-ALB 320X320 LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	320X320	NEGRO MATE	X
P-ALB 320X320 LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	320X320	NEGRO MATE	X

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*


REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X



¡¡BAJO PEDIDO
PODEMOS FABRICAR
OTRAS MEDIDAS¡¡



REF:PLEV-400X400
VILLA ALUMINIO



REF:PLEV-365X365
VILLA ALUMINIO



REF:PLEV-355X355
VILLA ALUMINIO

MODULOS RETROFIT FAROL VILLA ALUMINIO 770M/M

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
PLEV-400X400 PLEV-365X365 PLV-355X355 LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	400X400 365X365 355X355	NEGRO MATE	X
PLEV-400X400 PLEV-365X365 PLEV-355X355 LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	400X400 365X365 355X355	NEGRO MATE	X
PLEV-400X400 PLEV-365X365 PLEV-355X355 LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	400X400 365X365 355X355	NEGRO MATE	X
PLEV-400X400 PLEV-365X365 PLEV-355X355 LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	400X400 365X365 355X355	NEGRO MATE	X
PLEV-400X400 PLEV-365X365 PLEV-355X355 LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	400X400 365X365 355X355	NEGRO MATE	X
PLEV-400X400 PLEV-365X365 PLEV-355X355 LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	400X400 365X365 355X355	NEGRO MATE	X
PLEV-400X400 PLEV-365X365 PLEV-355X355 LED 120W	120W	48 LEDS	16800LM	3000K-4000K-6000K	X	400X400 365X365 355X355	NEGRO MATE	X

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X

MODULOS RETROFIT FAROL PALACETE 650M/M PEQUEÑO



REF:PFP-260ø



¡¡BAJO PEDIDO
PODEMOS FABRICAR
OTRAS MEDIDAS¡¡

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
PFP-260ø LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	260X260	NEGRO MATE	X
PFP-260ø LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	260X260	NEGRO MATE	X
PFP-260ø LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	260X260	NEGRO MATE	X

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X

**MODULOS RETROFIT
FAROL ECOFERNANDINO
ALUMINIO 850M/M**



REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
PL-FER-360ø PL-ECO-395ø LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	360ø 395ø	NEGRO MATE	X
PL-FER-360ø PL-ECO-395ø LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	360ø 395ø	NEGRO MATE	X
PL-FER-360ø PL-ECO-395ø LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	360ø 395ø	NEGRO MATE	X
PL-FER-360ø PL-ECO-395ø LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	360ø 395ø	NEGRO MATE	X
PL-FER-360ø PL-ECO-395ø LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	360ø 395ø	NEGRO MATE	X
PL-FER-360ø PL-ECO-395ø LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	360ø 395ø	NEGRO MATE	X
PL-FER-360ø PL-ECO-395ø LED 120W	120W	48 LEDS	16800LM	3000K-4000K-6000K	X	360ø 395ø	NEGRO MATE	X

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X

**BASE RETROFIT LED
PARA GLOBOS EXISTENTES
CONVERTIR A LED**



RECOMENDABLE PARA GLOBOS
CON DIMENSIONES DE:
450ø-480ø-500ø-550ø



REF:BSRT/01
BOCA GLOBO 170/190m/m


¡¡BAJO PEDIDO
PODEMOS FABRICAR
OTRAS MEDIDAS!!

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
BSRT/01 LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	370X220	GRIS CLARO	X
BSRT/01 LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	370X220	GRIS CLARO	X
BSRT/01 LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	370X220	GRIS CLARO	X


ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X

¡¡BAJO PEDIDO
PODEMOS FABRICAR
OTRAS MEDIDAS!!



REF:PL-D32-405ø



REF:PL-D32-430ø


MODULOS RETROFIT LUMINARIA URBANA LED

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	X
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	X
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	X
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	X
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	X
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	X
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 120W	120W	48 LEDS	16800LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	X


ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X

MODULOS RETROFIT LUMINARIA URBANA LED



REF:PL-D32-405ø



REF:PL-D32-430ø

¡¡BAJO PEDIDO
PODEMOS FABRICAR
OTRAS MEDIDAS!!

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	X
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	X
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	X
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	X
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	X
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	X
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 120W	120W	48 LEDS	16800LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	X

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*


REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	X
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	X

PERNOS ANCLAJE ZINCADOS

REF	DESCRIPCION	DIMENSIONES	IMAGEN	PRECIO NETO	PLANTILLAS	PRECIO NETO
JP-M-14X350	JUEGO 4 PERNOS+2 TUERCAS+2 ARANDELAS	M-14X350		X	215X215	X
JP-M-16X350	JUEGO 4 PERNOS+2 TUERCAS+2 ARANDELAS	M-16X350		X	285X285	X
JP-M-18X400	JUEGO 4 PERNOS+2 TUERCAS+2 ARANDELAS	M-18X400		X	VILLA	X
JP-M-20X500	JUEGO 4 PERNOS+2 TUERCAS+2 ARANDELAS	M-20X500		X	CARTUJA	X
JP-M-22X600	JUEGO 4 PERNOS+2 TUERCAS+2 ARANDELAS	M-22X600		X	NARANJO	X
JP-M-24X700	JUEGO 4 PERNOS+2 TUERCAS+2 ARANDELAS	M-24X700		X	FERNANDINA	X

ADAPTADORES PARA COLUMNAS

ADAPTADOR VILLA 3/4-60ø



REF: ADP-3/4-N-60

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-3/4-N-60ø	LACADO NEGRO MATE	ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL. PUNTA 60MM SALIDA 3/4	X

RACORD Y TUERCA ZINCADO 3/4



REF: R-3/4

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
R-3/4	ACERO ZINCADO	RACORD 3/4 + TUERCA ZINCADO	X


ADAPTADOR VILLA INVERTIDO 60ø-3/4



REF: ADPINV-60/3/4

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADPINV-60/3/4	LACADO NEGRO MATE	ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM. 60ø EN ROSCA 3/4	X


ROTULA ALUMINIO REGULABLE



REF: RTL-LM-60ø

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
RTL-LM-60ø	LACADO GRIS OSCURO	ROTULA ORIENTABLE ALUMINIO	X


ADAPTADOR COL. PUNTA 60ø A 40ø



REF: ADP-60-40

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-60-40	GALVANIZADO EN-UNE 1461	ADAPTADOR REDUCTOR PARA ENTRADA 44M/M Y SALIDA A 60MM	X


ADAPTADOR COL. PUNTA 60ø A 76ø



REF: ADP-60-76


REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-60-76	GALVANIZADO EN-UNE 1461	ADAPTADOR REDUCTOR PARA ENTRADA COL. 76M/M Y SALIDA A 60MM	X

CRUCETA ABARCON REGULABLE 500m/m-1000m/m



REF	LARGO m/m	APIRIETE MINIMO	APIRIETE MAXIMO	ABARCON m/m	DIMENSIONES ANGULAR	PRECIO
ABT-500/1	500m/m	76ø	114ø	M-10	50x50	X
ABT-1000/2	1000m/m	76ø	114ø	M-10	50x50	X

CRUCETA BRAZO ABARCON LARGO 200m/m



REF	LARGO m/m	APIRIETE MINIMO	APIRIETE MAX	ABARCON m/m	DIMENSIONES ANGULAR	PRECIO NETO
ABF/200AC	200X60ø	100ø	127ø	M-10	60x60	X



BRAZO DEBLA



BRAZO DEBLA

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BR-D-300	300m/m	3/4	350m/m	RAL 9005 NEGRO	X
BR-D-500	500m/m	3/4	350m/m	RAL 9005 NEGRO	X
BR-D-700	700m/m	3/4	350m/m	RAL 9005 NEGRO	X

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM. 60ø EN ROSCA 3/4	X

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

PRECIOS SIN LUMINARIA

*OPCIONAL OTROS COLORES RAL *¡¡CONSULTAR¡¡



BRAZO PARED MOD. PESCADOR
RAL 9005 NEGRO+ECOVILLA IL77



BRAZO PARED MOD. PESCADOR
RAL 9005 NEGRO+F.ECOFERNANDINO



BRAZO PARED MOD. PESCADOR
RAL 9005 NEGRO+T-91 LED



BRAZO PARED MOD. PESCADOR
RAL 9005 NEGRO+DIABOLO FUTURE

BRAZO PESCADOR 700

PRECIOS SIN LUMINARIA

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ-PESCADOR-700/60ø	700m/m	60ø	420M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-PESCADOR-3/4 GAS	700m/m	3/4	420M/M	9005 NEGRO MATE	X

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-T91		ADAPTADOR PARA LUM. T-91 SUSPENDIDO	X

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



BRAZO VERSUS 700-1000



BRAZO VERSUS+DIABOLO FUTURE
RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERUS+DELTA T-70N
RAL 9005 MATE



BRAZO VERSUS+GSEO-PN LED
RAL 9005 NEGRO MATE




BRAZO VERSUS+T-91 LED
RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS 700MM RAL 9007 GRIS



BRAZO VERSUS 700MM RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS 1000MM RAL 9007 GRIS




BRAZO VERSUS 1000MM RAL 9005 NEGRO MATE

BRAZO VERSUS 700-1000

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ-VERS-700N	700m/m	60ø	400M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-VERS-1000N	1000m/m	60ø	400M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-VERS-700G	700m/m	60ø	400M/M	9007 GRIS	X
BRZ-VERS-1000G	1000m/m	60ø	400M/M	9007 GRIS	X

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



BRAZO PREMIUN+INCA T-190A
RAL 9007

NEW



BRAZO PREMIUN+T-050 LED
RAL 9007



BRAZO PREMIUN+T-91 LED
RAL 9005 MATE



BRAZO PREMIUN+SETEC T-190B
RAL 9007



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



BRAZO PREMIUN+DIABOLO FUTURE
700MM



BRAZO PREMIUN+DIABOLO FUTURE
1000MM

BRAZO PREMIUN 700-1000

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ-PREM-700N	700m/m	60ø	400M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-PREM-1000N	1000m/m	60ø	400M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-PREM-700G	700m/m	60ø	400M/M	9007 GRIS	X
BRZ-PREM-1000G	1000m/m	60ø	400M/M	9007 GRIS	X

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

OPCIONAL OTROS COLORES RAL ¡¡CONSULTAR!!



BRAZO PARED MOD. VENECIA
RAL 9005 NEGRO+ECOVILLA IL77



BRAZO PARED MOD. VENECIA
RAL 9005 NEGRO+F.ECOFERNANDINO



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD. VENECIA
RAL 9005 NEGRO+T-91 LED




COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD

BRAZO VENECIA SUSPENDIDO

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ-VEENCIA-700	700m/m	60ø-3/4	380M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-VEENCIA-1000	1000m/m	60ø-3/4	380M/M	9005 NEGRO MATE	X

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ESC-LASER		ESCUDO CIUDAD CALADO LASER	X



BRAZO PARED MOD. VENECIA
RAL 9005 NEGRO



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

OPCIONAL OTROS COLORES RAL ¡¡CONSULTAR!!




COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD. GRANADA
RAL 9005 NEGRO+ECA D-32 LED VIAL



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD




BRAZO PARED MOD. GRANADA
RAL 9007 GRIS+BORA H9 LED



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD. GRANADA
CORTO 287m/m RAL 9007

BRAZO GRANADA 287-700-1000

PRECIOS SIN LUMINARIA

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ-GRANADA-700N	700m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-GRANADA-1000N	1000m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-GRANADA-700G	700m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS	X
BRZ-GRANADA-1000G	1000m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS	X
BRZ-GRANADA-287N	287m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-GRANADA-287G	287m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS	X



BRAZO PARED MOD. GRANADA
RAL 9007 GRIS



BRAZO PARED MOD. GRANADA
RAL 9005 NEGRO MATE

¡OPCIONAL!

BRAZO CADIZ 700/1000

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD. CADIZ
RAL 9005 NEGRO+BORA H9



BRAZO PARED MOD. CADIZ
RAL 9005 NEGRO+ECA D-32 VIAL

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD. CADIZ
RAL 9005 NEGRO MATE.
FIJACION CENTAL/SUSPENDIDO

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD. CADIZ
RAL 9005 NEGRO+URA D-21H

NEW



BRAZO PARED MOD. CADIZ
RAL 9005 NEGRO MATE.
FIJACION CENTAL/SUSPENDIDO

BRAZO CADIZ 700-1000

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ-CADIZ-700N	700m/m	60ø	420M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-CADIZ-1000N	1000m/m	60ø	420M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-CADIZ-700 SP	700m/m	60ø-3/4	420M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-CADIZ-1000 SP	1000m/m	60ø-3/4	420M/M	9005 NEGRO MATE	X

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ESC-LASER		ESCUDO CIUDAD CALADO LASER	X

PRECIOS SIN LUMINARIA

OPCIONAL OTROS COLORES RAL ¡¡CONSULTAR!!



BRAZO PARED MOD. CADIZ
700-1000



BRAZO PARED MOD. CADIZ
SUSPENDIDO 700-1000

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

BRAZO LUMA 700/1000




BRAZO PARED MOD. LUMA
RAL 9005 NEGRO+ECA D-32 LED VIAL

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD. LUMA
RAL 9007 GRIS+RADIAL D-150S

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD. LUMA
RAL 9007 GRIS+BORA H9


BRAZO LUMA 700-1000

PRECIOS SIN LUMINARIA

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ-LUMA-700N	700m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-LUMA-1000N	1000m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-LUMA-700G	700m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS	X
BRZ-LUMA-1000G	1000m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS	X

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ESC-LASER		ESCUDO CIUDAD CALADO LASER	X

OPCIONAL OTROS COLORES RAL ¡¡CONSULTAR!!



BRAZO PARED MOD. LUMA
RAL 9007 GRIS



BRAZO PARED MOD. LUMA
RAL 9005 NEGRO

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

BRAZO MALAGA 700-1000



BRAZO PARED MOD. MALAGA
RAL 9005 NEGRO+ECA D-32 LED VIAL

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD. MALAGA
RAL 9005 NEGRO+URA D-21H LED

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD. MALAGA
RAL 9007 GRIS+BORA H9 LED


BRAZO MALAGA 700-1000

PRECIOS SIN LUMINARIA

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ-MALAGA-700N	700m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-MALAGA-1000N	1000m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE	X
BRZ-MALAGA-700G	700m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS	X
BRZ-MALAGA-1000G	1000m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS	X

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ESC-LASER		ESCUDO CIUDAD CALADO LASER	X

¡OPCIONAL!



BRAZO PARED MOD. MALAGA
700m/m RAL 9007 GRIS



BRAZO PARED MOD. MALAGA
1000m/m RAL 9007



BRAZO PARED MOD. MALAGA
1000m/m RAL 9005 NEGRO



BRAZO PARED MOD. MALAGA
700m/m RAL 9005 NEGRO

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



BALIZAS LED ALUMINIO

 C-13A 12W-SMD-760Lm 220V-IP65-1K08 800 Ø118 NEW	 C-13 10W-SMD-600Lm 220V-IP65-1K08 800 Ø118 NEW	 C-142 10W-SMD-720Lm 220V-IP65-1K08 172 100 130 172 600
BALIZA LED C-13A 12W-4000K Nº LEDS:56 MATERIAL:ALUMINIO COLOR:NEGRO TEXTURADO ALTURA: 80CM PRECIO NETO X	BALIZA LED C-13 10W-4000K Nº LEDS:42 MATERIAL:ALUMINIO COLOR:NEGRO TEXTURADO ALTURA: 80CM PRECIO NETO X	BALIZA LED C-142 12W-4000K Nº LEDS:60 MATERIAL:ALUMINIO COLOR:NEGRO TEXTURADO ALTURA: 80CM PRECIO NETO X

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

FOCOS ACUATICOS IP-68

- Cuerpo y marco de acero inoxidable 316.
- Vidrio templado más endurecido, asegura pasar la prueba estándar IK08.
- Módulo LED el ángulo ajustable.
- Sin riesgo fotobiológico, según EN 62471:2008.
- Todos los tornillos externos son de acero inoxidable 316.
- Aplicaciones: salas de exhibición de animales acuáticos, esculturas de piscinas de agua, fuentes, piscinas, etc.



 N-02	 N-03	 N-01
FOCO LED N-02 18W-4000K 110LM/W Nº LEDS:9 MATERIAL:INOXIDABLE 316 IP:68 VIDIO TEMPLADO VOLTAJE: DC/24V *TRANSFORMADOR NO INCLUIDO* PRECIO NETO X	FOCO LED N-03 36W-4000K 110LM/W Nº LEDS:18 MATERIAL:INOXIDABLE 316 IP:68 VIDIO TEMPLADO VOLTAJE: DC/24V *TRANSFORMADOR NO INCLUIDO* PRECIO NETO X	FOCO LED N-01 6W-4000K 110LM/W Nº LEDS:3 MATERIAL:INOXIDABLE 316 IP:68 VIDIO TEMPLADO VOLTAJE: DC/24V *TRANSFORMADOR NO INCLUIDO* PRECIO NETO X

EMPOTRABLES IP-68








- Cuerpo de aluminio fundido a presión, marco de acero inoxidable 304.
- Vidrio templado endurecido de 10 mm más alto, asegura pasar la prueba estándar IK10.
- Anillo de goma de silicona resistente a altas temperaturas e impermeable, carcasa de instalación de plástico PP resistente a la corrosión.
- Luminaria empotrable de suelo/suelo/pared aplicaciones previstas según necesidad.
- Sin riesgo fotobiológico, según EN 62471:2008.
- Todos los tornillos externos están hechos de acero inoxidable 304.

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

 M-03	 M-04	 M-05
EMPOTRABLE LED M-03 6W-4000K 100LM/W-Nº LEDS:3 MATERIAL:ALUMINIO Y INOXIDABLE 316 IP:68 IK-10 VIDIO TEMPLADO VOLTAJE:220V PRECIO NETO X	EMPOTRABLE LED M-04 12W-4000K 100LM/W-Nº LEDS:6 MATERIAL:ALUMINIO Y INOXIDABLE 316 IP:68 IK-10 VIDIO TEMPLADO VOLTAJE:220V PRECIO NETO X	EMPOTRABLE LED M-05 25W-4000K 100LM/W-Nº LEDS:12 MATERIAL:ALUMINIO Y INOXIDABLE 316 IP:68 IK-10 VIDIO TEMPLADO VOLTAJE:220V PRECIO NETO X

LUMINARIA SOLAR MODELO IVAP P30W-P40W-P60W

IMAGEN	ESPECIFICACION	PRECIO NETO
LED BRIGELUX 5050  62ø FUNDICION ALUMINIO ADC12/LM6 30W LED REF:IVAP P30W	1-LUMINARIA IVAP LED SOLAR IVAP P30W 2-PANEL SOLAR 18V 30W/BATERIA 12,8v-10,2AH. 3-LUMENES:160LMW S/CCT-LUMENES 4800LM 4-CCT:4000K- ---LED BRIGELUX 5050 6-SENSOR INFRAROJO(DETECTOR PRESENCIA) 8- ROTULA ORIENTABLE PARA COLUMNAS DE 60ø 7-CUERPO:FUNDICION DE ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° GRIS OSCURO RAL 7021. 8-BLOQUE OPTICO IP-66 – IK-08 8-DIMENSIONES LUMINARIA:560*360*262m/m 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 6-8 HORAS 4000K	X PARA COLUMNAS DE PUNTA 60ø  NEW
LED BRIGELUX 5050  62ø FUNDICION ALUMINIO ADC12/LM6 40W LED REF:IVAP P40W	1-LUMINARIA IVAP LED SOLAR IVAP P40W 2-PANEL SOLAR 18V-50W/BATERIA 12,8v-20,4AH. 3-LUMENES:160LMW S/CCT-LUMENES:6400LM 4-CCT:4000K- ---LED BRIGELUX 5050 6-SENSOR INFRAROJO(DETECTOR PRESENCIA) 8- ROTULA ORIENTABLE PARA COLUMNAS DE 60ø 7-CUERPO:FUNDICION DE ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° GRIS OSCURO RAL 7021. 8-BLOQUE OPTICO IP-66 – IK-08 8-DIMENSIONES LUMINARIA:790*360*308m/m 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 8-10 HORAS 4000K	X PARA COLUMNAS DE PUNTA 60ø 
LED BRIGELUX 5050  62ø FUNDICION ALUMINIO ADC12/LM6 60W LED REF:IVAP P60W	1-LUMINARIA IVAP LED SOLAR IVAP P60W 2-PANEL SOLAR 18V-50W/BATERIA 12,8v-34AH. 3-LUMENES:160LMW S/CCT-LUMENES:9600LM 4-CCT:4000K- ---LED BRIGELUX 5050 6-SENSOR INFRAROJO(DETECTOR PRESENCIA) 8- ROTULA ORIENTABLE PARA COLUMNAS DE 60ø 7-CUERPO:FUNDICION DE ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° GRIS OSCURO RAL 7021. 8-BLOQUE OPTICO IP-66 – IK-08 8-DIMENSIONES LUMINARIA:790*360*308m/m 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 10-12 HORAS 4000K	X PARA COLUMNAS DE PUNTA 60ø 

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
MDR-IVAP		MANDO REMOTO LUMINARIA IVAP	X



MANDO REMOTO CONTROL
OPCIONAL



LUMINARIA SOLAR PANEL INDEPENDIENTE REGULABLE 60W




IMAGEN	ESPECIFICACION	PRECIO NETO
  FUNDICION ALUMINIO 60W LED REF: BORA H9-SL-10	1-LUMINARIA BORA H9 LED SOLAR 60W 3000K-4000K 2-PANEL SOLAR 60W/BATERIA 12,8v-30-40AH. 3-LUMENES:145LMW-160LMW S/CCT 4-CCT:3000K-4000K-6000K--LED CREE XTE R4(2200K AMBAR "CONSULTAR") 5-FIJACION:PARA COLUMNAS PUNTA 60Ø ESTANDAR INCLUIDO(PARA COL.FUNDICION 3/4;CONSULTAR") (ADAPTADOR NO INCLUIDO) 6-REGULACION MOVIL BLUETOOTH HASTA 6 REGULACIONES INCLUIDO. 8- BRAZO TIPO L INCLUIDO 7-CUERPO FAROL:FUNDICION ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° GRIS TEXTURIZADO. 8-DIMENSIONES LUMINARIA:530X255 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 10-12 HORAS	X PARA COLUMNAS DE PUNTA 60Ø ADAPTADOR PARA COLOCAR FAROL SOLAR EN COLUMNAS DE FUNDICION ¾ GAS. X REF: ADP-INV-60/3/4
  FUNDICION ALUMINIO 60W LED REF: ECA D-32-SL-08	1-LUMINARIA ECA D-32 LED SOLAR 60W 3000K-4000K-6000K 2-PANEL SOLAR 60W/BATERIA 12,8v-30-40AH. 3-LUMENES:145LMW-160LMW S/CCT 4-CCT:3000K-4000K-6000K ----LED CREE XTE R4(2200K AMBAR "CONSULTAR") 5-FIJACION:PARA COLUMNAS PUNTA 60Ø ESTANDAR INCLUIDO(PARA COL.FUNDICION 3/4;CONSULTAR") (ADAPTADOR NO INCLUIDO) 6-REGULACION MOVIL BLUETOOTH HASTA 6 REGULACIONES INCLUIDO. 8- BRAZO TIPO L INCLUIDO 7-CUERPO FAROL:FUNDICION ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° NEGRO TEXTURIZADO. 8-DIMENSIONES LUMINARIA:665X210 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 10-12 HORAS	X PARA COLUMNAS DE PUNTA 60Ø ADAPTADOR PARA COLOCAR FAROL SOLAR EN COLUMNAS DE FUNDICION ¾ GAS. X REF: ADP-INV-60/3/4
  FUNDICION ALUMINIO 60W LED REF: URA D-21H-SL-09	1-LUMINARIA URA D-21H LED SOLAR 60W 3000K-4000K-6000K 2-PANEL SOLAR 60W/BATERIA 12,8v-30-40AH. 3-LUMENES:145LMW-160LMW S/CCT 4-CCT:3000K-4000K-6000K ----LED CREE XTE R4(2200K AMBAR "CONSULTAR") 5-FIJACION:PARA COLUMNAS PUNTA 60Ø ESTANDAR INCLUIDO(PARA COL.FUNDICION 3/4;CONSULTAR") (ADAPTADOR NO INCLUIDO) 6-REGULACION MOVIL BLUETOOTH HASTA 6 REGULACIONES INCLUIDO. 8- BRAZO TIPO L INCLUIDO 7-CUERPO FAROL:FUNDICION ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° NEGRO TEXTURIZADO. 8-DIMENSIONES LUMINARIA:733X158 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 10-12 HORAS	X PARA COLUMNAS DE PUNTA 60Ø ADAPTADOR PARA COLOCAR FAROL SOLAR EN COLUMNAS DE FUNDICION ¾ GAS. X REF: ADP-INV-60/3/4



CONJUNTO KIT SOLAR BORA H9

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO




REGULACION EN FABRICA HASTA 5 ETAPAS DE REDUCCION DE FLUJO, PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL DE LA BATERIA LITIO. GARANTIZANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, INCLUSO CONSIGUENDO UNA ILUMINACION CONSTANTE AUN CON DIAS DE NUBLOS.

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



- *Eficiencia de conversión fotoeléctrica estable.
- *Rotación de Panel y brazo 360°
- *Accesorios Aluminio fundido a presión ADC12
- *Acabado de pintura en polvo Negro (estándar) Colores personalizados (Consultar).
- *Batería DISON IFR26650 Lifepo4 de 1º Generación.
- *Panel solar de silicio monocristalino,
- *Índice de reproducción cromática (CRI) < 70
- *L70 100.000 horas a 25 °C,
- *PCB: núcleo de Metal,.
- *Sistema de control con Regulación Bluetooth.
- *Controlador de cambio PWM / MPPT Bluetooth.
- *3 años de garantía
- *Temperatura de funcionamiento: -20~+ 50C

BRAZO A PARED




Conjunto 6: Brazo Pared Mod. PREMIUN
700m/m-1000m/m Con Luminaria BORA H9 Solar LED

LUMINARIA SOLAR PANEL INDEPENDIENTE REGULABLE 60W



IMAGEN	ESPECIFICACION	PRECIO NETO
 45W LED FAROL CHAPA ZINCADA REF:VILLA 710-SL-01	1-FAROL VILLA 710 LED SOLAR 45W 2-PANEL SOLAR 60W/BATERIA 12,8v-30-40AH. 3-LUMENES:145LMW-160LMW S/CCT 4-CCT:3000K-4000K-6000K ----LED CREE XTE R4(2200K AMBAR"CONSULTAR" 5-FIJACION:PARA COLUMNAS PUNTA 60Ø ESTANDAR INCLUIDO (PARA COL.FUNDICION 3/4 ijCONSULTAR" (ADAPTADOR NO INCLUIDO) 6-REGULACION MOVIL BLUETOOTH HASTA 6 REGULACIONES INCLUIDO. 8- BRAZO TIPO L INCLUIDO 7-CUERPO FAROL:CHAPA ZINCADA+LACADO EPOXY AL HORNO 200° NEGRO TEXTURIZADO. 8-DIMENSIONES FAROL:710X390 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 10-12 HORAS	X PARA COLUMNAS DE PUNTA 60Ø ADAPTADOR PARA COLOCAR FAROL SOLAR EN COLUMNAS DE FUNDICION ¾ GAS. X REF: ADP-INV-60/3/4
 45W LED FAROL FUNDICION ALUMINIO REF:DEL T-70N-SL-04	1-LUMINARIA DELTA T-70N LED SOLAR 45W 2-PANEL SOLAR 60W/BATERIA 12,8v-30-40AH. 3-LUMENES:145LMW-160LMW S/CCT 4-CCT:3000K-4000K-6000K ----LED CREE XTE R4(2200K AMBAR "CONSULTAR" 5-FIJACION:PARA COLUMNAS PUNTA 60Ø ESTANDAR INCLUIDO(PARA COL.FUNDICION 3/4ijCONSULTAR" (ADAPTADOR NO INCLUIDO) 6-REGULACION MOVIL BLUETOOTH HASTA 6 REGULACIONES INCLUIDO. 8- BRAZO TIPO L INCLUIDO 7-CUERPO FAROL:FUNDICION ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° NEGRO TEXTURIZADO. 8-DIMENSIONES FAROL:475X520 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 10-12 HORAS	X PARA COLUMNAS DE PUNTA 60Ø ADAPTADOR PARA COLOCAR FAROL SOLAR EN COLUMNAS DE FUNDICION ¾ GAS. X REF: ADP-INV-60/3/4
 45W LED FAROL FUNDICION ALUMINIO REF:T-020A-SL-05	1-LUMINARIA DIABOLO FUTURE T-020A LED SOLAR 45W 2-PANEL SOLAR 60W/BATERIA 12,8v-30-40AH. 3-LUMENES:145LMW-160LMW S/CCT 4-CCT:3000K-4000K-6000K ----LED CREE XTE R4(2200K AMBAR "CONSULTAR" 5-FIJACION:PARA COLUMNAS PUNTA 60Ø ESTANDAR INCLUIDO(PARA COL.FUNDICION 3/4ijCONSULTAR" (ADAPTADOR NO INCLUIDO) 6-REGULACION MOVIL BLUETOOTH HASTA 6 REGULACIONES INCLUIDO. 8- BRAZO TIPO L INCLUIDO 7-CUERPO FAROL:FUNDICION ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° NEGRO TEXTURIZADO. 8-DIMENSIONES FAROL:600X426 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 10-12 HORAS	X PARA COLUMNAS DE PUNTA 60Ø ADAPTADOR PARA COLOCAR FAROL SOLAR EN COLUMNAS DE FUNDICION ¾ GAS. X REF: ADP-INV-60/3/4

BRAZO PARED O COLUMNAS




REF:BRZ-PREMIUN+ECA D-32 H9-SL-08

PRECIO NETO

X

BRAZO PARED O COLUMNAS




REF:BRZ-CADIZ 700MM+ECA D32-SL-18

PRECIO NETO

X

BRAZO PARED O COLUMNAS




REF:BRZ-PREMIUN+URA D-21H-SL-09

PRECIO NETO

X

BRAZO PARED O COLUMNAS



REF:BRZ-PREMIUN+BORA H9-SL-17

PRECIO NETO

X



CONJUNTO KIT SOLAR DELTA T-70N



REGULACION EN FABRICA HASTA 5 ETAPAS DE REDUCCION DE FLUJO, PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL DE LA BATERIA LITIO. GARANTIZANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, INCLUSO CONSIGUENDO UNA ILUMINACION CONSTANTE AUN CON DIAS DE NUBLOS.

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



- *Eficiencia de conversión fotoeléctrica estable.
- *Rotación de Panel y brazo 360°
- *Accesorios Aluminio fundido a presión ADC12
- *Acabado de pintura en polvo Negro (estándar) Colores personalizados (Consultar).
- *Batería DISON IFR26650 Lifepo4 de 1º Generación.
- *Panel solar de silicio monocristalino,
- *Índice de reproducción cromática (CRI) < 70
- *L70 100.000 horas a 25 °C,
- *PCB: núcleo de Metal,.
- *Sistema de control con Regulación Bluetooth.
- *Controlador de cambio PWM / MPPT Bluetooth.
- *3 años de garantía
- *Temperatura de funcionamiento: -20~+ 50C



700m/m-/1000m/m

Conjunto 5: Brazo PREMIUN 700-1000M/M
Con DELTA T-70N SOLAR LED.

DISEÑOS EN ESTADO PURO





FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO

(Granada)-Spain-
958-420356/647-834029
contacto@faycoba.com
www.faycoba.com